







PRODUKTZEICHNUNG
(PRODUCT DRAWING)

Elefanten-Rutsche "FredEric" Elephant slide "FredEric"		**unter 3 Jahre** up to 3 years Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)	**2,40 × 0,56 × 2,14 m** Größtes Teil (Largest part)	**DIN A4 / M 1:25** Maßangaben in Meter (Dimensions in meters) Techn. Änderungen vorbehalten. (Technical modifications reserved.)	_.__.____ Geändert (Amended) M.J. 31.07.2020 Erstellt (Created)
GL3-050-072-000-S001	**0,72 m** Max. freie Fallhöhe (Max. free height of fall)	**Bodenarten siehe "Wartungshinweise"** (Soil types see "Maintenance Instructions")	**ca. 240 kg** Schwerstes Teil (Heaviest part)		

Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte verboten. ©2020 Westfalia Spielgeräte GmbH (Reproduction and distribution to third parties is prohibited.)



AUFPRALLFLÄCHE
(IMPACT AREA)

Elefanten-Rutsche "FredEric" Elephant slide "FredEric"		**unter 3 Jahre** up to 3 years Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)	**2,40 × 0,56 × 2,14 m** Größtes Teil (Largest part)	**DIN A4 / M 1:33** Maßangaben in Meter (Dimensions in meters) Techn. Änderungen vorbehalten. (Technical modifications reserved.)	_._._ __.__.____ Geändert (Amended) M.J. 31.07.2020 Erstellt (Created)
GL3-050-072-000-S001	**0,72 m** Max. freie Fallhöhe (Max. free height of fall)	**Bodenarten siehe "Wartungshinweise"** (Soil types see "Maintenance Instructions")	**ca. 240 kg** Schwerstes Teil (Heaviest part)		

Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte verboten. ©2020 Westfalia Spielgeräte GmbH (Reproduction and distribution to third parties is prohibited.)





FUNDAMENTPLAN
(FOUNDATION PLAN)

Elefanten-Rutsche "FredEric" Elephant slide "FredEric"		**unter 3 Jahre** up to 3 years Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)	**2,40 × 0,56 × 2,14 m** Größtes Teil (Largest part)	**DIN A4 / M 1:33** Maßangaben in Meter (Dimensions in meters) Techn. Änderungen vorbehalten. (Technical modifications reserved.)	_.__.__.__.____ Geändert (Amended)
GL3-050-072-000-S001	**0,72 m** Max. freie Fallhöhe (Max. free height of fall)	**Bodenarten siehe "Wartungshinweise"** (Soil types see "Maintenance Instructions")	**ca. 240 kg** Schwerstes Teil (Heaviest part)		M.J. 31.07.2020 Erstellt (Created)

Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte verboten. ©2020 Westfalia Spielgeräte GmbH (Reproduction and distribution to third parties is prohibited.)

Montageanleitung

für Kleinkinder-Rutsche als Standgerät

1. Allgemeine Hinweise

- Das Spielgerät wird soweit wie möglich vormontiert geliefert um eine einfache, schnelle, kostengünstige und kundengerechte Endmontage zu ermöglichen.
- **Montageanleitung vor Beginn der Montage aufmerksam durchlesen.**
- Normative Verweise beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung dieser Normen.
- **Legende (Untergrund):**
  Ⓐ = Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie / 0-Linie)
  Ⓑ = Bodenmaterial gemäß DIN EN 1176-1,
  in Abhängigkeit der zulässigen freien Fallhöhe
  Ⓒ = Fester Boden



Hinweise:

- Empfehlung für eine standsichere Montage:
  Bodenklasse 4 - Mittelschwer lösbare Bodenarten.

2. Vorbereitende Arbeiten

- Standort und Ausrichtung des Spielgerätes festlegen:
  - Mindestraum gemäß beiliegender Zeichnung beachten!
  - Darauf achten, dass die Rutschfläche möglichst nicht nach Süden ausgerichtet wird (erhöhte Gefahr der Aufheizung durch Sonneneinstrahlung!).
- Fallschutzbereich, sofern Fallschutz vorgesehen ist, vorbereiten und ggf. ausheben:
  - Mindestschichtdicke des Fallschutzes, entsprechend der max. Fallhöhe des Spielgerätes, gemäß DIN EN 1176-1 beachten (siehe Zeichnung).
  - Fallschutz immer erst nach der Montage der Spielgeräte einbringen!
- Fundamentloch gemäß beiliegendem Fundamentplan vorbereiten.

Westfalia Spielgeräte GmbH • Zieglerstraße 16 – 20 a • 33161 Hövelhof
Telefon: +49 5257 98891 - 0 • www.westfalia-spielgeräte.com

3. Montage

- Rutsche in das Fundamentloch stellen ①.



- Schutzfolie vorsichtig mit einem Cutter-Messer
  am Rand der Rutschfläche durchtrennen und abziehen.

4. Abschließende Arbeiten

- Lot- und waagerechtes Ausrichten des Spielgerätes bzw. der Bauteile unter Beachtung der Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie) am Spielgerät.
- Fundamentloch mit Erde füllen und verdichten (z.B. feststampfen).
- Vor Freigabe des Spielgerätes alle Verbindungen auf Festigkeit prüfen und sämtliche Montagehilfsmittel und Transportsicherungen entfernen.
- Vorbereiteten Fallschutzbereich, sofern vorgesehen, mit Fallschutz nach DIN EN 1176-1 füllen.

Westfalia Spielgeräte GmbH • Zieglerstraße 16 – 20 a • 33161 Hövelhof
Telefon: +49 5257 98891 - 0 • www.westfalia-spielgeräte.com