


**JUMPOO 2212**

4 - 15 Jahre



1 kinder

14,1 m<sup>2</sup>**Spezifikation des Materials**

- Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl, unter der Erdoberfläche montiert,
- Die Ränder der Struktur mit einem Gummirand SBR auf den Rahmen geklebt oder ohne Gummirand,
- Sprungmatte: aus Polyamid-Lamellen, aufgefädelt auf ein Edelstahlseil,
- Befestigung auf dauerhaften verzinkten Federn im Inneren der Struktur,




Körperliche Entwicklung



Gleichgewicht



Gemeinschaft



## Technisches Produktblatt

# JUMPOO 2212

### Produktdaten

Länge	150 cm
Breite	150 cm
Altersgruppe	4 - 15 Jahre
Anzahl der Benutzer	1 Kinder
Sicherheitsbereich	14,1 m <sup>2</sup>
Höhe des freien Falls	90 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Gewicht des schwersten Teils	104 kg
Abmessungen des größten Teils	150x150x31 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	2 h
Farbliche Optionen	

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### Zusätzliche Informationen

- Für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

### Garantie


**30** 30 Jahre Garantie - Beständigkeit von Bauelementen aus Stahl und rostfreiem Stahl

**15** 15 Jahre Garantie - Beständigkeit von Stahl und Edelstahlkonstruktionen; Dauerhaftigkeit von Strukturelementen aus Robinienholz

**10** 10 Jahre Garantie - Strukturfestigkeit von HDPE, 100% recyceltem HDPE und HPElementen; Strukturelemente aus 100% recyceltem Material (Verbundwerkstoff)

**5** 5 Jahre Garantie - Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen, Beständigkeit gegen Borkenkäfer und Fäulnis von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte




Größe der sicheren Oberfläche  
entsprechend der freien Fallhöhe:

HIC 90


14,1 m<sup>2</sup>

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



# 2212



v012  
14.05.2024  
B. B.  
[cm]




vinci  
play



[cm]





vinci  
play



[cm]




vinci  
play




[cm]






vinci  
play



K16




K16  
x1  
0,08m<sup>3</sup>




[cm]


vinci  
play



x1





202126  
x1







Qty.	
1	V002

[cm]

vinci  
play







[cm]



**vinci**  
play

E1





1x 996343

24h




[cm]

vinci  
play



vinci  
play  
Art. No.  
2.02  
EN 1176-1:2017  
Videx Sp. z o.o.  
Poznańska 10  
62-210 Zielona Góra  
POLAND  
+48-61 321 21 00  
www.vinciplay.pl  
vinciplay.pl

V002



[cm]

vinci  
play