



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 003126 0103 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

Nowy Styl Sp. z o.o.

ul. Puzaka 49
38-400 Krosno
POLEN

Prüfzeichen:



Produkt:

**Büromöbel-Systeme
Aufbewahrungsmöbel mit Sitzfunktion**

Geprüft nach:

DIN EN 14073-2:2004
DIN EN 14073-3:2004
DIN EN 14074:2004
DIN EN 16139:2014
DGUV Grundsatz 315-410:2021

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.:

713303781

Gültig bis:

2028-08-28

Datum,

2023-08-30

(Ulrich Sommer)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 003126 0103 Rev. 00

Modell(e): OXO line

Kenndaten:

Allgemeine Beschreibung:

Flexibles Schranksystem mit Stauraumfunktion und optionaler Sitzfunktion. Seiten, Unterteil, Oberteil und Rückwand des Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten (Stärke: 18 mm).

Schrankmodule der Ebene 1:

Unterteil mit Kunststoff-Nivelliergleitern.

Offener Schrank

- 1X (H:400 mm x B:400 mm x T:400 mm)
- 2X (H: 400 mm x B: 800 mm x T: 400 mm)
- 3X (H:400 mm x B:1200 mm x T:400 mm)

Offener Schrank mit Flügeltür zum Ausklappen

- 1X (H: 400 mm x B: 400 mm x T: 400 mm)
- 2X (H: 400 mm x B: 800 mm x T: 400 mm)
- 3X (H: 400 mm x B: 1200 mm x T: 400 mm)

Oberseite des Schanks mit einem konkaven Querverbinder aus weißem Kunststoff, der die Montage von Schränken der Ebene 2, Polstern oder Plattenpads ermöglicht.

Schrankmodule der Ebene 2:

Unterteil mit weißem, konvexem Kunststoff-Kreuzverbinder, der die Montage von Schränken der Ebene 2 auf Schränken der Ebene 1 ermöglicht. Die Schränke der Ebene 2 müssen mit den Schränken der Ebene 1 mittels einer Schraube, die durch die Querverbinder verläuft, verschraubt werden.

Offener Schrank

- 1X (H:400 mm x B:400 mm x T:400 mm)
- 2X (H: 400 mm x B: 800 mm x T: 400 mm)
- 3X (H:400 mm x B:1200 mm x T:400 mm)
- Optional mit drehbaren Paneelen*

Offener Schrank mit ausschwenkbarer Flügeltür

- 1X (H:400 mm x B:400 mm x T:400 mm)
- 2X (H: 400 mm x B: 800 mm x T: 400 mm)
- 3X (H:400 mm x B:1200 mm x T:400 mm)
- Optional mit drehbaren Paneelen*

Schrank mit Flügeltür

- 1X (H: 400 mm x B: 400 mm x T: 400 mm)
- Optional mit drehbaren Paneelen*

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 003126 0103 Rev. 00

Schrank mit Schiebetür

2X (H: 400 mm x B: 800 mm x T: 400 mm)

3X (H: 400 mm x B: 1200 mm x T: 400 mm)

Optional mit drehbaren Paneelen*

*Struktur aus rotierenden Paneelen aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit Stoffbezug (niedrige Version: H: 382,5 mm x B: 355 mm oder hohe Version: H: 789 mm x B: 355 mm).

Die Oberseite des Schranks ist mit einem konkaven Querverbinder aus weißem Kunststoff versehen, der die Montage von Schränken, Kissen oder Board-Pads der Stufe 3 ermöglicht. Schränke mit Paneelen sind ohne Querverbinder, Paneelmontage direkt an der Platine mit Schrauben.

Schrankmodule der Ebene 3:

Unterteil mit konvexem Querverbinder aus weißem Kunststoff, der die Montage eines Schranks der Ebene 3 auf einem Schrank der Ebene 2 ermöglicht. Schränke der Ebene 3 müssen mit Schränken der Ebene 2 mithilfe einer Schraube, die durch Kreuzverbinder verläuft, verschraubt werden.

Offener Schrank

1X (H: 400 mm x B: 400 mm x T: 400 mm)

2X (H: 400 mm x B: 800 mm x T: 400 mm)

3X (H: 400 mm x B: 1200 mm x T: 400 mm)

Offener Schrank mit herausklappbarer Flügeltür

1X (H: 400 mm x B: 400 mm x T: 400 mm)

2X (H: 400 mm x B: 800 mm x T: 400 mm)

3X (H: 400 mm x B: 1200 mm x T: 400 mm)

Schrank mit Flügeltür

1X (H: 400 mm x B: 400 mm x T: 400 mm)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 003126 0103 Rev. 00

Schrank mit Schiebetür

2X (H: 400 mm x B: 800 mm x T: 400 mm)

3X (H: 400 mm x B: 1200 mm x T: 400 mm)

Ebene 3 ist die höchste Ebene – keine Möglichkeit, Kissen, Schränke und Paneele auf Ebene 3 zu montieren.

Zubehör:

Kissen

Polsterstruktur aus melaminharzbeschichteter Spanplatte (Stärke: 12 mm), mit Schaumstoff überzogen (Stärke: 36 mm), gepolstert. Gesamtdicke des Kissens: 50 mm. Der untere Teil des Kissens ist mit einem konvexen Kreuzverbinder aus weißem Kunststoff ausgestattet, der die Montage des Kissens an Schrankmodulen der Ebenen 1 oder 2 ermöglicht.

Board-Pads

Boardaufflage aus melaminharzbeschichteter Spanplatte (Stärke 8 mm). Das Pad ist mit einem konvexen Kreuzverbinder aus weißem Kunststoff ausgestattet, der die Montage des Pads an Schränken aller Ebenen ermöglicht.

Kleine Sitzpuffs

Sitzhocker-Struktur aus Polystyrol, bezogen mit Schaumstoff und Vliesstoff.

(H:355 mm x B:355 mm x T:355 mm)

Große Sitzpuffs

Sitzhocker-Struktur aus Polystyrol, bezogen mit Schaumstoff und Vliesstoff.

(H:480 mm x B:355 mm x T:355 mm)

Fertigungsstätte: # 77947