



PRODUKTZEICHNUNG
(PRODUCT DRAWING)

Sechseck-Sandkasten, Umweltzeichen "Der Blaue Engel" Hexagonal sand box with ecolabel "Blue Angel"		**ab 1 Jahre** 1 year up on Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)	**1,50 × 0,14 × 0,70 m** Größtes Teil (Largest part)	**DIN A4 / M 1: 33** Maßangaben in Meter (Dimensions in meters) Techn. Änderungen vorbehalten. (Technical modifications reserved.)	M.J. 20.11.2019 Geändert (Amended) P.B. 14.08.2018 Erstellt (Created)
CDS-310-000-KB0-0300-00	**0,30 m** Max. freie Fallhöhe (Max. free fall height)	Bodenarten siehe DIN EN 1176-1-2017-12(D) Tabelle I.1 (Soil types for installation outside Germany see DIN EN 1176-1-2017-12 Table 4)	**ca. 80 kg** Schwerstes Teil (Heaviest part)		

Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte verboten. ©2019 Westfalia Spielgeräte GmbH (Reproduction and distribution to third parties is prohibited.)





FUNDAMENTPLAN
(FOUNDATION PLAN)

Sechseck-Sandkasten mit Umweltzeichen "Der Blaue Engel" Hexagonal sand box with ecolabel "Blue Angel"		**ab 1 Jahre** 1 year up on Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)	**1,50 × 0,14 × 0,70 m** Größtes Teil (Largest part)	**DIN A4 / M 1:33** Maßangaben in Meter (Dimensions in meters)	M.J. 20.11.2019 Geändert (Amended)
CDS-310-000-KB0-0300-00	**0,30 m** Max. freie Fallhöhe (Max. free fall height)	Bodenarten siehe DIN EN 1176-1-2017-12(D) Tabelle I.1 (Soil types for installation outside Germany see DIN EN 1176-1-2017-12 Table 4)	**ca. 80 kg** Schwerstes Teil (Heaviest part)	Techn. Änderungen vorbehalten. (Technical modifications reserved.)	P.B. 14.08.2018 Erstellt (Created)

Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte verboten. ©2019 Westfalia Spielgeräte GmbH (Reproduction and distribution to third parties is prohibited.)

Montageanleitung

für Sandkästen aus Sandkasten-Elementen (betonloser Einbau)

1. Allgemeine Hinweise

- Der Sandkasten wird soweit wie möglich vormontiert geliefert um eine einfache, schnelle, kostengünstige und kundengerechte Endmontage zu ermöglichen.
- **Montageanleitung vor Beginn der Montage aufmerksam durchlesen.**
- Normative Verweise beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung dieser Normen.
- **Legende (Untergrund):**

  Ⓐ = Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie / 0-Linie)

  Ⓑ = Fester Boden



Hinweise:

- Empfehlung für eine standsichere Montage:
  Bodenklasse 4 - Mittelschwer lösbare Bodenarten.

2. Vorbereitende Arbeiten

- Standort und Ausrichtung des Spielgerätes festlegen:
  - Mindestraum gemäß beiliegender Zeichnung beachten!
- Fundamentlöcher gemäß beiliegendem Fundamentplan vorbereiten:
  - **Tipp:** In der Praxis hat es sich bewährt, zunächst sämtliche Fundamentlöcher einzumessen, zu markieren (z.B. mit Sprühlack oder Stab) und diese jeweils erst vor den einzelnen Montageschritten auszuheben.

3. Montage

- Sandkasten-Elemente gemäß Zeichnung in die Fundamentlöcher stellen ①.

Hinweis:

- Auf Nummerierung der Sandkasten-Elemente achten!
  Dies ist wichtig für die Schraubverbindung.



Westfalia Spielgeräte GmbH • Zieglerstraße 16 – 20 a • 33161 Hövelhof
Telefon: +49 5257 98891 - 0 • www.westfalia-spielgeräte.com

- Elemente miteinander verschrauben:
    - **Sandkasten-Elemente über Eck**
      Elemente zwischen den waagerechten Palisaden verschrauben ②a.



    - **Sandkasten-Elemente in Flucht**
      Elemente unterhalb der waagerechten Palisaden verschrauben ②b.



4. Abschließende Arbeiten

- Lot- und waagerechtes Ausrichten des Sandkastens bzw. der Bauteile unter Beachtung der Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie) am Spielgerät.
- Fundamentlöcher der Sandkasten-Elemente mit Erde füllen und verdichten (z.B. feststampfen).
- Je nach Ausführung
  Abdeckplatten auf die Palisaden schrauben ③a.



- Je nach Ausführung
  Abdeckkappen auf die Palisaden schrauben ③b.



- Spielsand einfüllen.

Westfalia Spielgeräte GmbH • Zieglerstraße 16 – 20 a • 33161 Hövelhof
Telefon: +49 5257 98891 - 0 • www.westfalia-spielgeräte.com