


**SPRING 0610**

1 - 12 Jahre



2 Kinder

12,9 m<sup>2</sup>**Spezifikation des Materials**




- Feuerverzinkte und pulverbeschichtete oder pulververzinkte und pulverbeschichtete Stahlbauelemente,
- Elemente aus haltbarem HDPE, witterungsbeständig,
- Sitze aus witterungsbeständigen HDPE-Platten,
- Griffe aus Kunststoff,
- Fußstützen aus Kunststoff,
- Stahlfedern 20 mm, Eisen phosphoriert und pulverbeschichtet,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,



Körperliche Entwicklung



schaukelnd



## Technisches Produktblatt

# SPRING 0610

### Produktdaten

Länge	160 cm
Breite	21 cm
Gesamthöhe	86 cm
Altersgruppe	1 - 12 Jahre
Anzahl der Benutzer	2 Kinder
Sicherheitsbereich	12,9 m <sup>2</sup>
Höhe des freien Falls	<60 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Gewicht des schwersten Teils	32 kg
Abmessungen des größten Teils	160x120x22 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	1,5 h
Farbliche Optionen	

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### Zusätzliche Informationen

- Für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

### Garantie

**30**

30 Jahre Garantie - Beständigkeit von Bauelementen aus Stahl und rostfreiem Stahl

**15**

15 Jahre Garantie - Beständigkeit von Stahl und Edelstahlkonstruktionen; Dauerhaftigkeit von Strukturelementen aus Robinienholz


**10**

10 Jahre Garantie - Strukturfestigkeit von HDPE, 100% recyceltem HDPE und HPElementen; Strukturelemente aus 100% recyceltem Material (Verbundwerkstoff)

**5**

5 Jahre Garantie - Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen, Beständigkeit gegen Borkenkäfer und Fäulnis von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte




Größe der sicheren Oberfläche  
entsprechend der freien Fallhöhe:

HIC <60


12,9 m<sup>2</sup>

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



0610



v013  
14.02.2020  
A. H.  
[cm]





**vinci  
play**



[cm]


vinci  
play



[cm]



vinci  
play




[cm]









vinci  
play

K17




K3




[cm]




vinci  
play



061133  
x2



061132  
x1



061129  
x2




061151  
x2



B5-2  
x1






B57-7  
x1



993119  
x1




B239  
x1



		HDPE	
1x	SP3 <sub>(K17)</sub>	2x	SP9
1x	SP1	1x	SP65-C2
1x	SP2	2x	SP18-C2
1x	SP25	2x	SP17-C2
1x	SP4-C2	1x	V001
4x	SP58-C2		

[cm]



vinci  
play




[cm]

vinci  
play

K17




K3





[cm]



vinci  
play




SP2 x2





[cm]



vinci  
play




SP25 x1




[cm]




vinci  
play



SP65-C2 x1



SP18-C2 x2





SP17-C2 x2

[cm]




vinci  
play





[cm]



vinci  
play



V001



[cm]



vinci  
play