

## AUFPRALLFLÄCHE (IMPACT AREA)

**Westolino - Sweety - "Buntnessel"**  
Westolino - Sweety - "Buntnessel"

**unter 3 Jahre** up to 3 years  
Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)

**1,30 × 1,54 × 2,20 m**  
Größtes Teil (Largest part)

**DIN A4 / M 1:50**

Maßangaben in Meter  
(Dimensions in meters)

Techn. Änderungen vorbehalten.  
(Technical modifications reserved.)

Geändert (Amended)

A.B. 18.09.2020  
Erstellt (Created)







**GS6-104-100-KBR-0001**

**0,47 m**  
Max. freie Fallhöhe (Max. free height of fall)

**Bodenarten siehe "Wartungshinweise"**  
(Soil types see "Maintenance Instructions")

**ca. 165 kg**  
Schwerstes Teil (Heaviest part)



## PRODUKTZEICHNUNG (PRODUCT DRAWING)

### Westolino - Sweety - "Buntnessel"

Westolino - Sweety - "Buntnessel"

**GS6-104-100-KBR-0001**

**0,47 m**

Max. freie Fallhöhe (Max. free height of fall)

**unter 3 Jahre**

up to 3 years

Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)

**Bodenarten siehe "Wartungshinweise"**

(Soil types see "Maintenance Instructions")

**1,30 × 1,54 × 2,20 m**

Größtes Teil (Largest part)

**ca. 165 kg**

Schwerstes Teil (Heaviest part)

**DIN A4 / M 1: 33**




Maßangaben in Meter  
(Dimensions in meters)

Techn. Änderungen vorbehalten.  
(Technical modifications reserved.)

Geändert (Amended)

A.B. 18.09.2020  
Erstellt (Created)





## FUNDAMENTPLAN (FOUNDATION PLAN)

**Westolino - Sweety - "Buntnessel"**  
Westolino - Sweety - "Buntnessel"

**unter 3 Jahre** up to 3 years  
Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)

**1,30 × 1,54 × 2,20 m**  
Größtes Teil (Largest part)

**DIN A4 / M 1:50**

Maßangaben in Meter  
(Dimensions in meters)

Techn. Änderungen vorbehalten.  
(Technical modifications reserved.)

Geändert (Amended)

**GS6-104-100-KBR-0001**

**0,47 m**  
Max. freie Fallhöhe (Max. free height of fall)

**Bodenarten siehe "Wartungshinweise"**  
(Soil types see "Maintenance Instructions")

**ca. 165 kg**  
Schwerstes Teil (Heaviest part)

A.B. 18.09.2020  
Erstellt (Created)




# Montageanleitung

für Kleinkinderprogramm Westolino (1-Turm)

## 1. Allgemeine Hinweise

- Das Spielgerät wird soweit wie möglich vormontiert geliefert um eine einfache, schnelle, kostengünstige und kundengerechte Endmontage zu ermöglichen.
- Es ist darauf zu achten, dass die Bauteile aus Recycling-Kunststoff **auf ebenem Untergrund** gelagert werden.
- **Montageanleitung vor Beginn der Montage aufmerksam durchlesen.**
- Normative Verweise beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung dieser Normen.
- **Legende (Untergrund):**
  - Ⓐ = Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie / 0-Linie)
  - Ⓑ = Bodenmaterial gemäß DIN EN 1176-1, in Abhängigkeit der zulässigen freien Fallhöhe
  - Ⓒ = Fester Boden



### Hinweise:

- Empfehlung für eine standsichere Montage:  
Bodenklasse 4 - Mittelschwer lösbare Bodenarten.


## 2. Vorbereitende Arbeiten

- Standort und Ausrichtung des Spielgerätes festlegen.
- Mindestraum gemäß beiliegender Zeichnung beachten!
- Fallschutzbereich, sofern Fallschutz vorgesehen ist, vorbereiten und ggf. ausheben:
  - Fallschutz immer erst nach der Montage der Spielgeräte einbringen!
- Fundamentlöcher gemäß beiliegendem Fundamentplan vorbereiten:
  - **Tipp:** In der Praxis hat es sich bewährt, zunächst sämtliche Fundamentlöcher einzumessen, zu markieren (z.B. mit Sprühlack oder Stab) und diese jeweils erst vor den einzelnen Montageschritten auszuheben.

### 3. Montage



#### 3.1. Turm

- Turm in das Fundamentloch stellen ①.



#### 3.2. Anbauteile

- Anbauteile gemäß Angebotszeichnung auf den Podestboden auflegen ① und unten ins Fundamentloch stellen ②.
- Seitenwangen mit den Standpfosten verschrauben ③.



### 4. Abschließende Arbeiten

- Lot- und waagerechtes Ausrichten des Spielgerätes bzw. der Bauteile unter Beachtung der Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie) am Spielgerät.
- Fundamentlöcher mit Erde füllen und verdichten (z.B. feststampfen).
- Vor Freigabe des Spielgerätes alle Verbindungen auf Festigkeit prüfen und sämtliche Montagehilfsmittel und Transportsicherungen entfernen.
- Vorbereiteten Fallschutzbereich, sofern vorgesehen, mit Fallschutz nach DIN EN 1176-1 füllen.