

# MINISWEET 0106-1



1 - 8 Jahre



12 Kinder



23,7 m<sup>2</sup>



## Spezifikation des Materials

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet oder aus pulverbeschichtetem und verzinktem Stahl mit einem Profil von 80 x 80 mm,
- Balkone aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl,
- Podeste aus dauerhaftem, rutschfestem und wasserfester Multiplexplatte oder HPL-Platte,
- Dächer, Seitenwände aus haltbarem HDPE oder HPL, witterungsbeständig,
- Rutschen aus rostfreiem Stahl mit haltbaren HDPE- oder HPL-Seitenwänden,
- Bewegliche Elemente aus witterungsbeständiger HDPE- oder HPL-Platte,
- Fenster aus Polycarbonat,
- Stahlseile aus Polypropylengeflecht, verbunden mit langlebigen Kunststoffelementen, Edelstahl oder Aluminium,
- Stangen und Handläufe aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,
- Sichere Endkappen auf der Oberseite der Struktur aus Gummi oder Polypropylen,



Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang



Inklusiv



Intellektuelle Entwicklung



Sinnesorgane



Denken






Körperliche Entwicklung



Schieben



Durchgang



## Technisches Produktblatt

# MINISWEET 0106-1

### Produktdaten

Länge	315 cm
Breite	170 cm
Gesamthöhe	220 cm
Altersgruppe	1 - 8 Jahre
Anzahl der Benutzer	12 Kinder
Sicherheitsbereich	23,7 m <sup>2</sup>
Höhe des freien Falls	< 60 cm
Die Höhe der Plattformen	12,35,59 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Gewicht des schwersten Teils	19 kg
Abmessungen des größten Teils	227x15x15 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	5,5 h
Farbliche Optionen	

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Rutsche sollte nicht in Richtung Süden ausgerichtet sein;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

### Garantie


**30** 30 Jahre Garantie - Beständigkeit von Bauelementen aus Stahl und rostfreiem Stahl

**15** 15 Jahre Garantie - Beständigkeit von Stahl und Edelstahlkonstruktionen; Dauerhaftigkeit von Strukturelementen aus Robinienholz

**10** 10 Jahre Garantie - Strukturfestigkeit von HDPE, 100% recyceltem HDPE und HPElementen; Strukturelemente aus 100% recyceltem Material (Verbundwerkstoff)

**5** 5 Jahre Garantie - Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen, Beständigkeit gegen Borkenkäfer und Fäulnis von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte




**Größe der sicheren Oberfläche entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60 17,2 m<sup>2</sup>


HIC 100 6,5 m<sup>2</sup>

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.





# 0106-1



v013  
21.04.2023  
K. M.  
[cm]





**vinci**  
**play**



[cm]


vinci  
play



[cm]






vinci  
play




[cm]



vinci  
play






E37



36x M10x120 (K2)  
38x M10x120 (K3)  
Ø10  
NOT INCLUDED

2x M8x120 (K2)  
Ø8  
NOT INCLUDED



B

C

A

D

H

-

G

F

E

68

80

68

74

68

42

13

13

[cm]



5,5h



48h




K1  
x11  
0,06m³

K2/K3  
x11  
0,02m³


vinci  
play



0106 A  
x1



0106 B  
x1



0106 C  
x1






0106 D  
x1



0106 E  
x1



0106 F  
x1



0106 G  
x1







0106 H  
x1

0106 I  
x1

011229  
x1

011232  
x1

011226  
x1



011124  
x1







011157  
x1

011101  
x1

011103  
x1

011118  
x1

011117  
x1



011122  
x1



011154  
x1

012100  
x1

015116  
x1

012101  
x1

011119  
x2




[cm]

011143  
x2


994146  
x1

vinci  
play





	HDPE	HPL	ST/INOX
3x	CE1	CL1	
1x	CE3	CL3	
1x	CE4	CL4	
1x	CE6	CL6	
1x	CE11	CL11	
1x	CE17	CL17	
1x	30c114	CL33	
1x	CE111	E93	
1x	CE112	CL112	
2x			E1
1x			E12
1x			E13
1x			E34 <sup>K1,K3</sup>
1x			E35 <sup>K2</sup>
			E37 <sup>K2,K3</sup>
1x			V001
1x			i27-5
1x			i28-5

	PLYWOOD	HPL
1x	PS8	PH8
1x	PS9	PH9
1x	PS11	PH9
1x	PS19 <sup>S1</sup>	PH19 <sup>S1</sup>
1x	PS41 <sup>S6</sup>	PH41 <sup>S6</sup>
1x		PH56
2x	PS58	PH58




[cm]


vinci  
play





vinci  
play




1x **CE11** HDPE **CL11** HPL



1x **30c114** HDPE **CL33** HPL




1x **CE6** HDPE **CL6** HPL






**011154**  
1x


011122  
1x



1x **CE17** HDPE **CL17** HPL




3x **CE1** PLYWOOD **CL1** HPL








1x **CE4** HDPE **CL4** HPL


[cm]






**vinci**  
**play**



[cm]





vinci  
play




[cm]



**vinci**  
**play**



V001



[cm]



vinci  
play