

**ROBINIA RB1351**

3+



2 kinder

13,4 m<sup>2</sup>**Spezifikation des Materials**




- Konstruktion aus Robinie - sehr haltbares Akazienholz mit einem Durchmesser von ~ 18 cm ohne scharfe Kanten, witterungsbeständig,
- Konstruktion aus rostfreiem Stahl,
- Griffe aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,



Körperliche Entwicklung



schaukelnd



## Technisches Produktblatt

# ROBINIA RB1351

### Produktdaten

Länge	320 cm
Breite	64 cm
Gesamthöhe	96 cm
Altersgruppe	3+ Jahre
Anzahl der Benutzer	2 Kinder
Sicherheitsbereich	13,4 m²
Höhe des freien Falls	99 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Gewicht des schwersten Teils	51 kg
Abmessungen des größten Teils	220x18x18 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	1 h

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### Zusätzliche Informationen

- Für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

### Garantie


**30** 30 Jahre Garantie - Beständigkeit von Bauelementen aus Stahl und rostfreiem Stahl

**15** 15 Jahre Garantie - Beständigkeit von Stahl und Edelstahlkonstruktionen; Dauerhaftigkeit von Strukturelementen aus Robinienholz

**10** 10 Jahre Garantie - Strukturfestigkeit von HDPE, 100% recyceltem HDPE und HPElementen; Strukturelemente aus 100% recyceltem Material (Verbundwerkstoff)

**5** 5 Jahre Garantie - Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen, Beständigkeit gegen Borkenkäfer und Fäulnis von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte




Größe der sicheren Oberfläche  
entsprechend der freien Fallhöhe:


HIC 99 13,4 m<sup>2</sup>

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



# RB1351



v011  
19.04.2024  
D. P.  
[cm]





vinci  
play



[cm]


vinci  
play









[cm]



vinci  
play





vinci  
play



[cm]




vinci  
play



[cm]




vinci  
play



127245  
x2




127246  
x1




122105  
x2

K1




996227  
x2

K3



996330  
x2


**K3**



122138  
x1







1x	12e005
1x	12e029
1x	12e044
2x	12e109 (K3)
1x	122107
1x	b440
1x	V001

10x	8x50sxi
8x	8x120sxt (K3)



[cm]


vinci  
play




[cm]

**vinci**  
**play**


1.




2.





3.






4.



5.











6.



[cm]

vinci  
play




2x 12e109



[cm]

vinci  
play

1.




min. 80mm





Ø 5,5mm




8x 8x120sxt








[cm]

vinci  
play









2x 8x50sxi



1x 12e005


[cm]

vinci  
play







[cm]


**vinci**  
**play**



**K3**



**V001**



[cm]

**vinci  
play**