


## NETTIX 1640



4 - 14 Jahre



44 Kinder



112,0 m<sup>2</sup>



### Spezifikation des Materials

- Feuerverzinkte und pulverbeschichtete oder pulververzinkte und pulverbeschichtete Konstruktion aus 100 x 100 mm Profil,
- Edelstahl-Konstruktion des Spinnenelements,
- Plattformen aus dauerhaft rutschfesten und wasserfesten HPL-Platten,
- Stahlseile aus Polypropylengeflecht, verbunden mit langlebigen Kunststoffelementen, Edelstahl oder Aluminium,
- Kalibrierte Ketten aus rostfreiem Stahl, die ein Einklemmen der Finger verhindern,
- Felgen aus rostfreiem Stahl,
- Sprossen aus rostfreiem Stahl,
- Griffe aus Kunststoff,
- Sprossen aus synthetischem Material,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,
- Sichere Endkappen aus Polypropylen,



Körperliche Entwicklung



Gleichgewicht



Durchgang



Krabbeln



Hochziehen



Klettern






Drehen



**12**

Anzahl der Aktivitätselemente



## Technisches Produktblatt

# NETTIX 1640

### Produktdaten

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Länge                          | 914 cm              |
| Breite                         | 908 cm              |
| Gesamthöhe                     | 224 cm              |
| Altersgruppe                   | 4 - 14 Jahre        |
| Anzahl der Benutzer            | 44 Kinder           |
| Sicherheitsbereich             | 112,0 m²            |
| Höhe des freien Falls          | 200 cm              |
| Entsprechend der Norm EN       | 1176-1:2017+A1:2023 |
| Gewicht des schwersten Teils   | 27 kg               |
| Abmessungen des größten Teils  | 300x10x10 cm        |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Ja                  |
| Installationszeit              | 8 h                 |
| Farbliche Optionen             |                     |

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### Zusätzliche Informationen

- Für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf einer ebenen Fläche, 80/70 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

### Garantie



30 Jahre Garantie -  
Beständigkeit von  
Bauelementen aus  
Stahl und rostfreiem  
Stahl



15 Jahre Garantie - Beständigkeit  
von Stahl und  
Edelstahlkonstruktionen;  
Dauerhaftigkeit von  
Strukturelementen aus  
Robinienholz




10 Jahre Garantie -  
Strukturfestigkeit von HDPE,  
100% recyceltem HDPE und  
HPElementen;  
Strukturelemente aus 100%  
recyceltem Material  
(Verbundwerkstoff)



5 Jahre Garantie -  
Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl  
und feuerverzinkten und  
pulverbeschichteten Stahlelementen,  
Beständigkeit gegen Borkenkäfer und  
Fäulnis von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte



**Größe der sicheren Oberfläche entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC 70 7,3 m<sup>2</sup>


HIC 100 5,0 m<sup>2</sup>

HIC 120 20,0 m<sup>2</sup>


HIC 200 79,7 m<sup>2</sup>

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


# 1640



v012  
26.01.2022  
B. K.  
[cm]





vinci  
play




[cm]

vinci  
play



[cm]


vinci  
play




[cm]



vinci  
play



vinci  
play



164104  
x12

162100  
x12

162101  
x34


162102  
x36

162103  
x6

NK\_kotw\_1  
x24

165101  
x1

165102  
x1



165103  
x1

165104  
x1


165105  
x1

165108  
x1

165116  
x1

165111  
x1

165112  
x2



164100  
x3


164101  
x1

164102  
x1


164103  
x1

163100  
x5


163101  
x4



163102  
x2



163103  
x3




163104  
x3



|     |      |
|-----|------|
| 10x | E94  |
| 48x | E1   |
| 12x | E90  |
| 11x | E92  |
| 8x  | E91  |
| 29x | E93  |
| 3x  | E74  |
| 3x  | E95  |
| 3x  | E97  |
| 6x  | E96  |
| 9x  | WD52 |
| 1x  | V002 |

[cm]

vinci  
play




vinci  
play




[cm]

vinci  
play






E1




[cm]

vinci  
play






[cm]



**vinci**  
**play**



E94




E91



[cm]

vinci  
play



[cm]

vinci  
play